

Единый розничный прайс-лист на программные продукты Macroscop.
Дата выхода прайс-листа: 30 ноября 2017.
Срок вступления изменений в силу: 14 декабря 2017.

Программный ключ защиты. Необходим для работы программного обеспечения Macroscop. После активации ключа он не может быть перенесен на другой компьютер и при выходе компьютера из строя не восстанавливается.	включено в стоимость
Электронный ключ Guardant, руб. в т.ч. НДС (18%). Необходим для работы программного обеспечения Macroscop. Ограничения на один USB ключ -до 479 лицензий* на работу с 1 IP-камерой.**	1 400 ₽

Macroscop ML

Позволяет построить систему, содержащую до 20 IP-камер**, 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга.

	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* на работу с 1 IP-камерой** x86/x64	1 800 ₽
Модуль обработки аудио потоков	включено в стоимость
ПО рабочего места (сетевой клиент)	включено в стоимость
Модуль управления поворотной камерой (PTZ)	включено в стоимость
Детектор саботажа	включено в стоимость
Расширение с ML до LS	1 000 ₽
Расширение с ML до ST	1 700 ₽

Macroscop LS

Позволяет построить систему, содержащую до 400 IP-камер**, 5 серверов и 10 рабочих мест мониторинга.

	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* на работу с 1 IP-камерой** x86/x64	2 800 ₽
Модуль обработки аудио потоков	1 000 ₽
Модуль управления поворотной камерой (PTZ)	1 000 ₽
Модуль развертки Fisheye-камер	6 000 ₽
Модуль подсчета посетителей	5 000 ₽
Резервирование 1 канала с отображением	2 000 ₽
Модуль обнаружения лиц	1 000 ₽
Модуль интерактивного поиска	1 500 ₽
Модуль трекинга	1 500 ₽
Модуль "Тепловая карта интенсивности движения"	6 500 ₽
Модуль "Контроль активности персонала"	5 000 ₽
Детектор скоплений людей	7 000 ₽
Модуль определения длины очереди	6 000 ₽
Детектор оставленных предметов	1 000 ₽
Детектор дыма и огня	3 000 ₽
Детектор громкого звука	3 000 ₽
Детектор саботажа	включено в стоимость
Модуль распознавания лиц	от 56 500 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль распознавания автомобильных номеров	от 18 000 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль отсутствия касок (доступно в beta-версии 2.4)	5 000 ₽
Пакет интеграции (SDK)	включено в стоимость
ПО рабочего места (сетевой клиент)	включено в стоимость
Расширение с LS до ST	700 ₽

Macroscop ST

Позволяет построить систему, содержащую неограниченное количество IP-камер**, серверов и рабочих мест мониторинга.

	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* на работу с 1 IP-камерой** x86/x64	3 500 ₽

Модуль обработки аудио потоков	1 000 ₽
Модуль управления поворотной камерой (PTZ)	1 000 ₽
Модуль развертки Fisheye-камер	6 000 ₽
Модуль подсчета посетителей	5 000 ₽
Резервирование 1 канала с отображением	2 000 ₽
Модуль обнаружения лиц	включено в стоимость
Модуль интерактивного поиска	включено в стоимость
Модуль трекинга	включено в стоимость
Детектор оставленных предметов	включено в стоимость
Модуль "Тепловая карта интенсивности движения"	6 500 ₽
Модуль "Контроль активности персонала"	5 000 ₽
Детектор скоплений людей	7 000 ₽
Модуль определения длины очереди	6 000 ₽
Детектор дыма и огня	3 000 ₽
Детектор громкого звука	3 000 ₽
Детектор саботажа	включено в стоимость
Модуль распознавания лиц	от 56 500 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль распознавания автомобильных номеров	от 18 000 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль отсутствия касок (доступно в beta-версии 2.4)	5 000 ₽
Пакет интеграции (SDK)	включено в стоимость
ПО рабочего места (сетевой клиент)	включено в стоимость
Пакет лицензий* для NVR POWER	
	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* для NVR POWER для работы с 4 IP-камерами**	11 000 ₽

* Лицензия - неисключительное право использования программного обеспечения за вознаграждение.

**1 IP-камера - это камера, имеющая 1 основной видеопоток. Если 1 IP-камера имеет несколько основных видеопотоков, то требуемое количество лицензий* на 1 IP-камеру будет соответствовать количеству основных видеопотоков.

Единый розничный прайс-лист на интеллектуальные модули Macroscop

Дата выхода прайс-листа: 30 ноября 2017.

Срок вступления изменений в силу: 14 декабря 2017.

Цены на модули Macroscop Expert и Macroscop Complete (Мир и более 4-х стран СНГ) рассчитываются в условных единицах. 1 у.е.=1\$.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Для подключения интеллектуальных модулей необходимо приобрести базовую лицензию* Macroscop версии LS, ST и лицензию* на подключение интеллектуального модуля для каждой IP-камеры, на которой планируется использовать этот модуль.**

Модуль распознавания лиц Macroscop Basic (доступно с версии 2.3).

Программный модуль, обеспечивающий автоматическое выделение из видеопотока оптимального изображения лица для распознавания, сохранения в базе данных и последующей идентификации в режиме реального времени и при работе с архивами.

Программный ключ защиты. Необходим для работы модуля распознавания лиц Macroscop Basic	включено в стоимость
	Розничная цена, руб., без НДС ¹
Лицензия* на работу с базой лиц	
• До 10 человек	40 000 Р
• До 50 человек	70 000 Р
• До 100 человек	100 000 Р
• До 200 человек	130 000 Р
• До 500 человек	170 000 Р
• До 1 000 человек	240 000 Р
• До 2 000 человек	350 000 Р
• До 5 000 человек	600 000 Р
Лицензия* на работу с 1 IP - камерой**	16 500 Р

¹Для расчета стоимости лицензий* на базу лиц, не указанную в прайсе, Вы можете обратиться в отдел продаж или Вашему персональному менеджеру Macroscop. При покупке более 3-х лицензий* на работу с IP - камерой** обращайтесь за Вашей персональной скидкой в отдел продаж.

Модуль распознавания лиц Macroscop Expert

Программный модуль, обеспечивающий автоматическое выделение из видеопотока оптимального изображения лица для распознавания, сохранения в базе данных и последующей идентификации в режиме реального времени и при работе с архивами.

Программный ключ защиты. Необходим для работы модуля распознавания лиц Macroscop Expert	включено в стоимость
	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС
Лицензия* на работу с базой лиц	
• До 1 000 человек	11 913 у.е.
• До 5 000 человек	26 364 у.е.
• До 10 000 человек	33 199 у.е.
• До 50 000 человек	56 634 у.е.
• До 100 000 человек	68 352 у.е.
• До 500 000 человек	123 033 у.е.
• До 1 000 000 человек	171 856 у.е.
• До 5 000 000 человек	562 437 у.е.
• До 10 000 000 человек	966 688 у.е.

Лицензия* на работу с 1 IP - камерой**	5 273 у.е.
Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Complete. 4 страны: Россия и до 3-х стран СНГ. Версия для автопарковок. Обработка видеопотока со скоростью 6 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч.	
Электронный ключ HASP, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Complete.	2 300 ₽
	Розничная цена, руб., без НДС
Лицензия* для одного сервера:	
• На 1 IP-Камеру**	28 550 ₽
• На 2 IP-Камеры**	57 100 ₽
• На 3 IP-Камеры**	85 650 ₽
• На 4 IP-Камеры**	114 200 ₽
• На 5 IP-Камер**	142 750 ₽
• На 6 IP-Камер**	171 300 ₽
• На 7 IP-Камер**	199 850 ₽
• На 8 IP-Камер**	228 400 ₽
• На 9 IP-Камер**	243 600 ₽
• На 10 IP-Камер**	252 000 ₽
• На 11 IP-Камер**	256 700 ₽
• На 12 IP-Камер**	264 600 ₽
• На 13 IP-Камер**	287 200 ₽
• На 14 IP-Камер**	309 900 ₽
• На 15 IP-Камер**	332 500 ₽
• На 16 IP-Камер**	357 900 ₽
Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Complete. 4 страны: Россия и до 3-х стран СНГ. Версия для автомагистралей. Обработка видеопотока со скоростью 25 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 150 км/ч.	
Электронный ключ HASP, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Complete.	2 300 ₽
	Розничная цена, руб., без НДС
Лицензия* для одного сервера:	
• На 1 IP-Камеру**	57 100 ₽
• На 2 IP-Камеры**	114 200 ₽
• На 3 IP-Камеры**	171 300 ₽
• На 4 IP-Камеры**	228 400 ₽
• На 5 IP-Камер**	252 000 ₽
• На 6 IP-Камер**	264 600 ₽
• На 7 IP-Камер**	309 900 ₽
• На 8 IP-Камер**	357 900 ₽
Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Complete. Мир и более 4-х стран СНГ. <u>Версия для автопарковок.</u> Обработка видеопотока со скоростью 6 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. До 16 каналов на 1 сервер. <u>Версия для автомагистралей.</u> Обработка видеопотока со скоростью 25 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 150 км/ч. До 8 каналов на 1 сервер.	
Электронный ключ HASP, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Complete.	2 300 ₽

	Розничная цена, у.е., без НДС
Лицензия* для одного сервера:	
• На 1 IP-Камеру** для автопарковок	735 у.е.
• На 1 IP-Камеру** для автомагистралей	1012 у.е.
Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Light. Версия для автопарковок. Обработка видеопотока со скоростью 6 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 30 км/ч. До 16 каналов на 1 сервер. Версия для автомагистралей. Обработка видеопотока со скоростью 25 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 150 км/ч. До 8 каналов на 1 сервер. Страны - Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия.	
Электронный ключ Guardant, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Light.	1 400 ₽
	Розничная цена , руб., без НДС
Лицензия* для одного сервера:	
• На 1 IP-Камеру** для автопарковок (Light)	18 000 ₽
• На 1 IP-Камеру** для автомагистралей (Light)	36 000 ₽

* Лицензия - неисключительное право использования программного обеспечения за вознаграждение.

**1 IP-камера - это камера, имеющая 1 основной видеопоток. Если 1 IP-камера имеет несколько основных видеопотоков, то требуемое количество лицензий* на 1 IP-камеру будет соответствовать количеству основных видеопотоков.

**Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR на платформе VMT-12.
Дата выхода прайс-листа: 30 ноября 2017.
Срок вступления изменений в силу: 14 декабря 2017.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е.=1\$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ. Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).**

Общая характеристика Macroscop NVR на 4-80 каналов.

Операционная система- Windows 8 Embedded x64 или Windows 10 IoT Enterprise x64.

Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:

- 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;
- 2 Мегапикселях и 25кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.

Характеристики второго видеопотока:

- 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с
- НОВИНКА! H.265.

Модификация L: Количество подключаемых мониторов - нет.

Модификация M: количество подключаемых мониторов - 1 шт.

Модификация M2: количество подключаемых мониторов - 2 шт.

Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам.

Гарантия 2 года.

NVR mini на 4, 9 каналов

Характеристика: количество мест для установки HDD 2,5" - 1 шт. (внутри корпуса). Крепление на монитор, стену. Размеры: 225 x 76 x 193 mm.



Модификации

Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)

NVR 4 M mini

999 у.е.

NVR 9 M mini

1 160 у.е.

NVR на 4, 9, 16, 25, 32 канала

Характеристика: количество мест установки HDD 3,5"- 5 шт (опционально, расширение до 12 шт. при установке HOST- или RAID контроллера) Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.



Модификации

Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)

NVR 4 M

1 416 у.е.

NVR 4 M2

1 487 у.е.

NVR 9 L

1 465 у.е.

NVR 9 M

1 536 у.е.

NVR 9 M2

1 666 у.е.

NVR 16 L

1 757 у.е.

NVR 16 M

1 945 у.е.

NVR 16 M2





2 286 у.е.

NVR 25 L

2 170 у.е.

NVR 25 M

2 575 у.е.

NVR 25 M2	2 794 у.е.
NVR 32 L	2 597 у.е.
NVR 32 M	3 086 у.е.
NVR 32 M2	3 313 у.е.
NVR на 50 каналов	
<p>Характеристика: количество мест для установки HDD 3,5" - 12 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - в комплекте. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.</p>	
Модификации	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
NVR 50 L	3 939 у.е.
NVR 50 M	4 438 у.е.
NVR 50 M2	4 664 у.е.
NVR на 80 каналов	
<p>Характеристика: количество мест для установки HDD 3,5" - 12 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - в комплекте. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.</p>	
Модификации	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
NVR 80 L	6 415 у.е.
NVR 80 M	6 967 у.е.
NVR 80 M2	7 193 у.е.
Клиент Macroscop mini	
<p>Характеристики: отображение видео до 16 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Крепление на монитор, стену. Размеры 225 x 76 x 193 mm. Количество подключаемых мониторов - 1 шт.</p>	
Клиент Macroscop URM 16 M	906 у.е.
Клиент Macroscop	
<p>Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 430 x 130 x 550 mm. Количество подключаемых мониторов - 2 шт. Варианты подключения: монитор 1 и монитор 2 для отображения 32 каналов; монитор 1 для отображения до 32 каналов, монитор 2 - тревожный монитор.</p>	
Клиент Macroscop URM 32 M2 (1 тревожный монитор)	1 335 у.е.

Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 430 x 130 x 550 мм. Количество подключаемых мониторов - 4 шт. Варианты подключения: мониторы 1-4 для отображения 32 каналов; монитор 1-3 для отображения 32 каналов, монитор 4 - тревожный монитор.



Клиент Macroscop URM 32 M4

1 565 y.e.

Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR на платформе VMT-5.
Дата выхода прайс-листа: 30 ноября 2017.
Срок вступления изменений в силу: 14 декабря 2017.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е.=1\$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Общая характеристика Macroscop NVR на 4-80 каналов.

Операционная система- Windows 8 Embedded x64 или Windows 10 IoT Enterprise x64

Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:

- 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;
- 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.

Характеристики второго видеопотока:

- 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с

НОВИНКА! H.265.

Модификация L: Количество подключаемых мониторов - нет.

Модификация M: количество подключаемых мониторов - 1 шт.

Модификация M2: количество подключаемых мониторов - 2 шт.

Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам.

Гарантия 2 года.

NVR на 4, 9, 16, 25, 32 канала

Характеристика: количество мест установки HDD 3,5"- 3 шт (опционально, расширение до 5 шт. при установке HOST- или RAID контроллера) Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 420x130x370 mm.



Модификации

Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)

NVR 4 M	929 у.е.
NVR 4 M2	1 156 у.е.
NVR 9 L	1 138 у.е.
NVR 9 M	1 241 у.е.
NVR 9 M2	1 507 у.е.
NVR 16 L	1 430 у.е.
NVR 25 L	1 805 у.е.

Характеристика: количество мест установки HDD 3,5"- 5 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 420x130x370 mm.



NVR 16 M	1 836 у.е.
NVR 16 M2	2 162 у.е.
NVR 25 M	2 410 у.е.
NVR 25 M2	2 637 у.е.
NVR 32 L	2 366 у.е.
NVR 32 M	2 974 у.е.
NVR 32 M2	3 200 у.е.

Клиент Macroscop

Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 420x130x370 мм. Количество подключаемых мониторов - 2 шт. Варианты подключения: монитор 1 и монитор 2 для отображения 32 каналов; монитор 1 для отображения до 32 каналов, монитор 2 - тревожный монитор.



Клиент Macroscop URM 32 M2 (1 тревожный монитор)

1282 у.е.

Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 420 x 130 x 370 мм. Количество подключаемых мониторов - 4 шт. Варианты подключения: мониторы 1-4 для отображения 32 каналов; монитор 1-3 для отображения 32 каналов, монитор 4 - тревожный монитор.



Клиент Macroscop URM 32 M4

1417 у.е.

Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR Power на платформе VMT-12.
Дата выхода прайс-листа: 30 ноября 2017.
Срок вступления изменений в силу: 14 декабря 2017.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е.=1\$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Общая характеристика Macroscop NVR POWER на 17-48 каналов

Операционная система- Windows 8 Embedded x64 или Windows 10 IoT Enterprise x64.

Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:

- 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;
- 2 Мегапикселях и 25кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.

Характеристики второго видеопотока:

- 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с

НОВИНКА! H.265.

Модификация L: Количество подключаемых мониторов - нет.

Модификация M: количество подключаемых мониторов - 1 шт.

Модификация M2: количество подключаемых мониторов - 2 шт.

Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам.

Гарантия 2 года.

NVR POWER на 17 каналов

Характеристика: Количество каналов – 17 с возможностью расширения до 25 каналов, при покупке 2 пакетов лицензий Macroscop NVR;
 Количество мест для установки HDD 3,5” - 12 шт.
 Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально.
 Размеры: 430 x 130 x 550 mm.



Модификации	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
NVR-17L POWER	1 964 у.е.
NVR-17M POWER	2 432 у.е.
NVR-17M2 POWER	2 669 у.е.

NVR POWER на 26 каналов

Характеристика: Количество каналов – 26 с возможностью расширения до 50 каналов, при покупке 6 пакетов лицензий Macroscop NVR;
 Количество мест для установки HDD 3,5” - 12 шт.
 Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально.
 Размеры: 430 x 130 x 550 mm.



Модификации	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
NVR-26L POWER	3 118 у.е.
NVR-26M POWER	3 666 у.е.
NVR-26M2 POWER	3 905 у.е.

NVR POWER на 48 каналов

Характеристика: Количество каналов – 48 с возможностью расширения до 80 каналов, при покупке 8 пакетов лицензий Macroscop NVR;
 Количество мест для установки HDD 3,5” - 12 шт.
 Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально.
 Размеры: 430 x 130 x 550 mm.



Модификации	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
NVR-48L POWER	5 396 у.е.
NVR-48M POWER	6 024 у.е.
NVR-48M2 POWER	6 270 у.е.

Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR Pro.
Дата выхода прайс-листа: 30 ноября 2017.
Срок вступления изменений в силу: 14 декабря 2017.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е.=1\$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Macroscop NVR на 130-450 каналов

Общая характеристика:

Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:

- 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;

- 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.

Характеристики второго видеопотока:

- 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с.

НОВИНКА! H.265.

Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ).

Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку в комплекте. Размер 437 x 132 x 647 мм. Платформа 16 HDD 3U SUPERSTORAGE два источника питания с горячей заменой, 4 x LAN 1 Гбит, RAID 0-50, возможность установки до 16 шт. HDD 3,5`.

Операционная система -Windows Server 2016.

Гарантия 2 года.



Модификации	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
NVR-130 Pro	15 826 у.е.
NVR-200 Pro	23 421 у.е.
NVR-300 Pro	33 214 у.е.
NVR-450 Pro	59 577 у.е.

**Единый розничный прайс-лист на опции к сетевым видеорегистраторам Macroscop NVR
прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR**

Дата выхода прайс-листа: 30 ноября 2017.

Срок вступления изменений в силу: 14 декабря 2017.

Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е.=1\$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.

Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Опции к NVR 4-80 каналов

	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
Дополнительная сетевая карта Pci-e Intel GLAN для Macroscop NVR 4-80 каналов	49 у.е.
Системный диск для создания "зеркала" с установленной операционной системой и ПО Macroscop для Macroscop NVR. Согласовывается на стадии заказа NVR. Комплект дооснащения дополнительным системным диском для зеркала 2,5`	186 у.е.
Направляющие для установки в стойку 19" для Macroscop NVR	53 у.е.
Источник питания для резервирования и горячей замены 600W для платформ VMT-12	737 у.е.
HOST-контроллер на 4 порта для Macroscop NVR 4-32	68 у.е.
HOST-контроллер на 4 порта для Macroscop NVR 4-32 с заменой корпуса на VMT-12	162 у.е.
HOST-контроллер 8 портов Для NVR 50, 80 каналов, 26,48 POWER. HOST контроллер для подключения дополнительных HDD 3,5" - до 12 шт. В комплекте: блок питания 550W, контроллер, кабель SATA, кабель POWERSATA. Для Macroscop NVR. Согласовывается на стадии заказа NVR.	252 у.е.
RAID 0-60 8 портов Для NVR 50, 80 каналов, 26,48 POWER. Комплект для создания RAID-массива. RAID контроллер 0-60 уровня для подключения дополнительных HDD 3,5" - до 12 шт. Комплект для подключения до 8 жестких дисков в RAID + 4 шт. HDD на плату в NVR на базе шасси VMT-12. В комплекте: материнская плата, блок питания 550W, контроллер, кабель SATA ,кабель POWERSATA. Согласовывается на стадии заказа NVR.	957 у.е.
RAID 0-60 16 портов Для NVR 50, 80 каналов, 26,48 POWER. Комплект для создания RAID-массива. RAID контроллер 0-60 уровня для подключения дополнительных HDD 3,5" - до 12 шт. в RAID. Комплект для подключения до 12 жестких дисков в RAID в NVR на базе шасси VMT-12. В комплекте: материнская плата, блок питания 550W, контроллер, кабель SATA ,кабель POWERSATA. Согласовывается на стадии заказа NVR.	1 530 у.е.
Экспандер. Представляет собой корпус с возможностью крепления к шасси VMT-12, установки в стойку 19". Предназначен для размещения дополнительной электроники: контроллеры ввода/вывода, коммутаторы, устройства захвата аналогового видео или аудио.	69 у.е.
Удлинитель USB для подключения внешнего FLASH накопителя	5 у.е.
Привод DVD-RW внешний. USB ASUS DVD-RW ext. Black Slim Ret. USB2.0 (SDRW-08D2S-U LITE/BLK/G/AS) или аналог.	47 у.е.
Замена корпуса на VMT-12 для NVR 4-32	87 у.е.

Опции к NVR PRO

Системный диск для создания "зеркала" с установленной операционной системой и ПО Macroscop для NVR PRO. Согласовывается на стадии заказа NVR. Системный HDD SATA 3,5.	180 у.е.
Замена RAID 0-50 на RAID 0-60 для 16-24HDD	357 у.е.
Замена RAID 0-50 на RAID 0-60 для 36HDD	623 у.е.
Замена корзины с 16HDD (3U) на 24HDD (4U)	383 у.е.
Замена корзины с 16HDD (3U) на 36HDD (4U)	1 188 у.е.
Блок аварийного питания RAID	358 у.е.
Рекомендуемые HDD для организации архива mini, VMT-12, VMT-5, PRO	
HDD SATA3.5" 1ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	86 у.е.
HDD SATA3.5" 2ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	135 у.е.
HDD SATA3.5" 3ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	190 у.е.
HDD SATA3.5" 4ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	261 у.е.
HDD SATA3.5" 6ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. для построения NAS массивов. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	417 у.е.
HDD SATA3.5" 8ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. для построения NAS массивов. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	526 у.е.
HDD SATA3.5" 10ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. для построения NAS массивов. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	682 у.е.
HDD SATA2.5" 1ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Применяется в NVR. Используется в NVR mini	83 у.е.
HDD SATA2.5" 2ТВ. Предназначен для видеонаблюдения 18/5. Применяется в NVR. Используется в NVR mini	174 у.е.
Дополнительная гарантия к NVR 4-450 каналов	
Дополнительная гарантия 1 год (3й год)	5% от розничной стоимости NVR
Дополнительная гарантия 2 года (4й год)	12% от розничной стоимости NVR